



Informations relatives à la commande vocale

Sur ce document, la commande vocale est identifiée au travers de deux pictos :



Produits compatibles avec Google Assistant, **via le contrôleur energieasy connect**



Produits **nativement compatibles avec Google Assistant** (liste évolutive : se référer aux informations fabricants)

Pour les produits non compatibles à la commande vocale (nativement ou via le contrôleur), il est possible de les piloter à la voix via les scénarios de votre logement (hors produit de sécurité).

Ex : *Ok Google, lance moi le scénario «Je me couche», votre chauffage passe en mode Eco, votre éclairage s'éteint et vos volets roulants se ferment.*

Nouveaux produits compatibles

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						

Contrôleur energieasy connect

Contrôleur

Contrôleur habitat version Ambiance	RADIO	V2			Multi protocole	energeasyconnect	> Ambiance	> RXC E.CONNECT2	stocké
Contrôleur habitat version Modulaire - 5 modules	RADIO		M		Multi protocole	energeasyconnect	> Modulaire	> RXC EC001	stocké
Alimentation 240V / 5V pour contrôleur Modulaire - 2 modules	RADIO		M		-	energeasyconnect	> Modulaire	> RXC AL001	stocké

Packs de démarrage

Kit modulaire IO 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole IO	RADIO		M			energeasyconnect	> Modulaire	> RXC KITIO	stocké
Kit modulaire Z-Wave 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole Z-Wave	RADIO		M			energeasyconnect	> Modulaire	> RXC KITZW	stocké

Chauffage

Pilotage Radiateur électrique

Module de pilotage pour radiateurs électriques fil pilote	RADIO	V1	V2	M		energeasyconnect	atlantic	> Pass io	> RXC ATL602251	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques connectables fil pilote	RADIO		V2	M		Wi-Fi	AIRELEC APPLIMO CAMPA	> Pilotage des radiateurs Applimo, Airelec et Campa (voir rubrique Radiateur électrique connectable)	> APP NEN9241AA	stocké
Module Fil Pilote 4/6 Ordres Radio Power	RADIO		V2	M			Yokis		> YOS MFP6ARP	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Zennio	cf. biblio 3i	16 références	stocké

Radiateur électrique connecté

Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1	V2	M		energeasyconnect	atlantic	> Agilia PI connecté > Calissia connecté > Divali PI connecté > Divali premium > Galapagos PI connecté* > Irisium* > Maradja PI connecté > Maradja digital connecté bas > Oniris PI connecté* > Tâtou PI connecté		stocké
--	-------	----	----	---	--	------------------	----------	--	--	--------

* Fabriqués depuis 2016 uniquement.

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO	V1	V2	M		io	Thermor	> Equateur 3 / 4 > Kenya 3 > Emotion 3 / 4 > Bilbao* > Ovation 3 > Mythic* > Ingenio 3		stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1	V2	M		io	atlantic	> Sensium > Serenis > Serenis Premium	4 références	sur commande
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO	V1	V2	M		io	Thermor	> Symphonik	10 références	sur commande

Radiateur électrique connectable

Radiateurs électriques connectables	RADIO		V2	M		Wi-Fi	AIRELEC	> Adagio > Bella > Etic > Lena > Novalys > Novares > Pégase > Quarto > Soleidou > Vivafonte	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs électriques connectables	RADIO		V2	M		Wi-Fi	AIRELEC	> Actua > Aixance > Adéos > Airévo > Fontéa > Innova 2 > Irid Intégral > Novéo 2 > Ozéo	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs électriques connectables	RADIO		V2	M		Wi-Fi	CAMPA	> Altea > Campalys > Campastyle > Campaver > Cosmos > Gyro > Jobel > Naturay > Ravil > Reverso	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs sèches-serviettes connectables	RADIO		V2	M		Wi-Fi	AIRELEC	> Balina 2 > Etic bains > Quarto bain > Solène 2	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs sèches-serviettes connectables	RADIO		V2	M		Wi-Fi	AIRELEC	> Aixance bains	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs sèches-serviettes connectables	RADIO		V2	M		Wi-Fi	CAMPA	> Campalys 3.0 > Campaver Bains	Références Smart Eco Control	stocké

Radiateur à eau chaude

Tête thermostatique Ally ZigBee 3.0	RADIO		V2	M		zigbee	Danfoss		> DFS 014G2420	stocké
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO	V1	V2	M		3WAVE	Danfoss	> Living Connect Z	> RXC DFS014G0013	périmé
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO		V2	M		io	somfy.		> SYF 1870508	stocké
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager theben SIEMENS	cf. biblio 3i	> HAG TX501 > THB 731920X	stocké

Thermostat

Thermostat connecté pour chaudière à contact sec	RADIO	V1	V2	M		Wi-Fi	NETATMO	> Netatmo By Starck	> NTT NTH-PRO	stocké
Thermostat connecté filaire ou radio	RADIO	V1	V2	M		Wi-Fi	somfy.		> SYF 2401498 > SYF 2401499	stocké
Thermostat connecté V2 filaire ou radio	RADIO	V1	V2	M		Wi-Fi	somfy.		> SYF 1870774 > SYF 1870775	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Thermostat programmable Io (ancienne génération) filaire ou radio	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 2401243 > SYF 2401242	stocké
Thermostat programmable Io (nouvelle génération) - filaire	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1870776	stocké
Thermostat programmable pour radiateurs électriques - fil pilote 4 zones	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 2401244	stocké
Thermostat Smart TC	RADIO		V2	M		WiFi	De Dietrich	> Pilotage des pompes à chaleur nouvelle génération (Alezio S, Alezio S Compact et Stratéo) > Pilotage des chaudières (Essensio, Essencio Condens, Naneo S, Evodens)	> DDQ 7691375	stocké
Thermostat programmable	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	SIEMENS hager Zennio Schneider Electric	cf. biblio 3i	26 références	stocké

Chaudière connectée

Régulation chaudière sans thermostat d'ambiance	RADIO	V1	V2	M		OVP/ Modbus	De Dietrich	Diematic 4 iSystem pour gammes : > Modulens G (chaudière gaz) > Modulens O (chaudière fioul) > HP Inverter (PAC aérothermie) > GHSP (PAC géothermie)		stocké
Interface chaudière Modbus (obligatoire pour pilotage à distance)	RADIO	V1	V2	M		OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Chaudières basse température (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	V1	V2	M		WiFi	Chaffoteaux	> MIRA C > NIAGARA C > SERELIA > URBIA	8 références	non stocké
Chaudières à condensation (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	V1	V2	M		WiFi	Chaffoteaux	> MIRA C GREEN LINK > PHAROS (GREEN / OPTI / ZELIOS) - SERELIA GREEN LINK 25 FR - TALIA GREEN SYSTEM (EVO HP / LINK) - URBIA GREEN LINK	23 références	non stocké
Chaudières sol fioul / murale gaz connectables via le thermostat Smart TC)	RADIO		V2	M		WiFi	De Dietrich	Gammes : - Essencio Condens - Essencio - Naneo S - Evodens		

Régulation Synco Living

Centrale appartement Synco Living : régulation de chaudière et têtes thermostatiques	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	SIEMENS		> SBA QAX903-9 > SBA QAX913-9	stocké
--	---------	----	----	---	--	------------	---------	--	----------------------------------	--------

Pompe à chaleur connectée

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température	RADIO	V1	V2	M		io	atlantic	> Alféa Extensa A.I 5/6/8/10 kW > Alféa Extensa Duo A.I. 5/6/8/10 Kw > Alféa Extensa A.I R32	8 références	stocké
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances	RADIO	V1	V2	M		io	atlantic	Gamme Excellia A.I. : > Alféa Excellia A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia Duo A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia Duo A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia Duo AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia A.I R410A	12 références	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Pompe à chaleur air/eau monobloc livrées de série avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link	RADIO	V1	V2	M			> ARIANEXT M (COMPACT / FLEX) > ARIANEXT M HYBRID > ARIANEXT S (COMPACT / FLEX)	35 références	sur commande	
Pompes à chaleur air/eau connectables via le Smart TC	RADIO		V2	M			Gammes : - Alezio S - Alezio S Compact - Stratéo	35 références	stocké	

Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau électrique

Chauffe-eau électrique Linéo connecté	RADIO		V2	M			> ATL157204 > ATL157206 > ATL157208 > ATL157210 > ATL157212	stocké
---------------------------------------	-------	--	----	---	--	--	---	--------

Chauffe-eau thermodynamique

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté	RADIO		V2	M			> ATL234510 > ATL234515 > ATL286040 > ATL286041	stocké
--	-------	--	----	---	--	--	--	--------

Climatisation

Climatisation de zones

Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1	V2	M			> ELG ZC2.0160S3 > ELG ZC2.0160S4 > ELG ZC2.0200S4 > ELG ZC2.0200S5 > ELG ZC2.0160S5 > ELG ZC2.0160S3RT > ELG ZC2.0160S4RT > ELG ZC2.0200S4RT > ELG ZC2.0200S5RT > ELG ZC2.0160S5RT	stocké
Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	V1	V2	M			> ELG ZC2.0160S2 > ELG ZC2.0160S2RT	sur commande
Solution gainable (Plenum)	RADIO		V2	M	IP		> Plenum équipé de la passerelle IDC Web (Réf. BLL IDC-WEB)	sur commande
Passerelles pour pilotage de muraux & cassettes Daikin / Fujitsu / Toshiba	RADIO		V2	M	IP		> Pour connaître les références compatibles, se référer au configurateur Intesis Marque Daikin : > INWMPDAI001R000 > INWMPDAI001R000 Marque Fujitsu : > INWMPFGL001R000 > INWMPFGL001R000 Marque Panasonic : > INWMPAN001R000 > INWMPAN001R000 Marque Toshiba : > INWMPDOS001R000 Passerelle IR > INWMPUNI001R000	sur commande

Ventilation







Ventilation mécanique contrôlée

VMC double flux haut rendement connectée	RADIO	V1	V2	M			> OPTIMOCOSY HR PLUS	> ELG 412259	stocké
--	-------	----	----	---	--	--	----------------------	--------------	--------

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Éclairage										
Éclairage à variation										
Kit 3 encastrés Led MPRO 8W avec module WiFi AOne control	RADIO	V1	V2	M		WiFi	AURORA		> ABI AUMPRO3K330	stocké
Micromodule d'éclairage à variation Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M		3WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHDE1	périmé
Micromodule téléviateur pour éclairage gradable	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ERP	stocké
Micromodule variateur Z-Wave	RADIO	V1	V2	M		ZWAVE	somfy.		> SYF 1822488	stocké
Module de commande pour éclairage gradable	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager Schneider Electric Zennio ABB theben	cf. biblio 3i	19 références	stocké
Nanomodules / récepteur ON/OFF gradable	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE	> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351414 > DDO 6351387 > DDO 6351413	stocké
Éclairage ON/OFF										
Micromodule variateur radio encastré Wiser	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Wiser	> SCH CCT5010-0002W	stocké
Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 2401161	stocké
Micromodule d'éclairage On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M		3WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	périmé
Télerupteur connecté Drivia with Netatmo	RADIO		V2	M		WiFi	legrand	> Drivia™ with Netatmo	> LEG412170	stocké
Micromodule interrupteur radio encastré Wiser	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Wiser	> SCH CCT5011-0002W	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave	RADIO	V1	V2	M		ZWAVE	somfy.		> SYF 1822487	périmé
Micromodule télerupteur pour éclairage simple	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Module de commande pour éclairage simple	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	cf. biblio 3i	54 références	stocké
Nanomodules et récepteur ON/OFF	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE	> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351385 > DDO 6351410 > DDO 6351407 > DDO 6351408 > DDO 6351376 > DDO 6351400 > DDO 6351906	stocké
Récepteur d'éclairage extérieur étanche RTS	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 1810628	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off IO	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Izymo	> SYF 1822649	stocké
Éclairage ON/OFF temporisé										
Micromodule télerupteur pour éclairage simple temporisé	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Module de commande pour éclairage simple temporisé	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	cf. biblio 3i	54 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Nanomodule ON/OFF avec minuterie	RADIO		V2	M		IP		> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351110 > DDO 6351107 > DDO 6351386	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M				> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké

Éclairage à variation temporisé



Micromodule téléviateur pour éclairage gradable	RADIO	V1	V2	M				> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Module de commande pour éclairage gradable temporisé	FILAIRE	V1	V2	M					19 références	stocké

Sources connectées

Spots et lampes connectées	RADIO		V2	M					> ABI AUA1ZBMPRO1X > ABI AUA1GUZBCX5 > ABI AUA1GUZBRGBW > ABI AUA1GSZ9CXE > ABI AUA1GSZ9RGBWE	stocké
Spots, lampes et ruban lumineux connectés	RADIO		V2	M					> OSR 371750 > OSR 371736 > OSR 371798 > OSR 371774 > OSR 371835 > OSR 371811 > OSR 371958	stocké
Applique / Plafonnier / Sources connectées	RADIO		V2	M				Gamme : - Lipsy Valetto - Sources Valetto	> DC5 10002134 > DC5 1002133 > DC5 1002132 > DC5 1001919 > DC5 1001917 > DC5 1002097	stocké
Drivers et bandeaux LED	RADIO		V2	M				> Smart Driver et Modul Smart control ZigBee pour le pilotage des bandeaux LED	> POL 722204 > POL 722200 > POL 722201 > POL 722208	stocké
Bridge Philips Hue	RADIO		V2	M		IP				non stocké

Ouvrants

Volets roulants

Motorisation pour volet roulant io	RADIO	V1	V2	M				> Oximo io > Oximo S io		sur commande
Motorisation S&SO RS100 pour volet roulant io	RADIO	V1	V2	M				> S&SO-RS100 IO		sur commande
Motorisation pour volet roulant RTS	RADIO	V1	V2	M				> Oximo RTS > Altus RTS > LT 50 CSI RTS		sur commande
Motorisation radio X3D pour volet roulant	RADIO		V2	M		IP		> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6357004 > DDO 6357005 > DDO 6357006	stocké
Motorisation radio pour volet roulant ZigBee 1.2	RADIO		V2	M				> Dongle Profalux ZigBee 1.2 nécessaire		non stocké
Micromodule récepteur pour volet roulant RTS	RADIO	V1	V2	M					> SYF 1811244	stocké
Nanomodules récepteur pour volet roulant	RADIO		V2	M		IP		> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351401 > DDO 6351402	stocké
Micromodule Volets Roulants	RADIO	V1	V2	M				> Izymo	> SYF 1822660	stocké
Micromodule radio pour volet roulant (moteur 3 fils)	RADIO	V1	V2	M				> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Micromodule volet roulant modulaire	RADIO	V1	V2	M				> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MVR500MRP > YOS MVR500MRPX	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Micromodule encastré pour volet roulant	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Wiser	> SCH CCT5015-0002W	stocké
Micromodule pour volet roulant 3 fils Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M		3WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHCE1	périmé
Module volets roulants EnOcean	RADIO		V2	M		enocean	NOD		> NOD SIN2RS01	stocké
Commande volet roulant (moteur 3 fils)	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Store extérieur horizontal ou vertical

Module de commande pour store extérieur	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké
---	---------	----	----	---	--	------------	--	----------------	---------------	--------

Store banne monobloc

Motorisation pour store extérieur	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Sunilus io		sur commande
Micromodule radio pour store banne monobloc (moteur 3 fils)	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Module de commande pour store banne monobloc	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Store brise-soleil orientable

Motorisation pour brise-soleil orientable	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> J4 io		sur commande
Motorisation radio pour BSO ZigBee 1.2	RADIO		V2	M		zigbee	PROFALUX EVENO	> Dongle Profalux ZigBee 1.2 nécessaire		non stocké
Module de commande pour brise-soleil orientable	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	25 références	stocké

Porte de garage (porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante)

Motorisation pour porte de garage	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Dexxo Pro 3S io		sur commande
Motorisation pour porte de garage	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Dexxo Smart io pack confort	> SYF 1216540	sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage à impulsion	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Porte de garage enroulable

Motorisation pour porte de garage enroulable	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Rollixo io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 1841022	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> SYF 1841229		sur commande
Micromodule radio pour porte de garage enroulable à impulsion	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage enroulable	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Portail coulissant

Motorisation pour portail coulissant	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Elixo 500 3S io	> SYF 1216365	stocké
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> SYF 1841229		sur commande
Micromodule radio pour portail coulissant à impulsion	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail coulissant	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Portail battant

Motorisation invisible pour portail battant aluminium	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Invisio 3S io		sur commande
Motorisation à bras pour portail battant à bras	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Axovia Multipro 3S io	> SYF 1216506 > SYF 1216500	stocké
Motorisation vérin pour portail battant	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Ixengo 3S io		sur commande
Armoire de commande de portails battants	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> CBx 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour portail battant 3 fils à impulsion	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail battant aluminium	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio	c.f. biblio 3i	27 références	stocké

Fenêtre de toit

Motorisation pour fenêtre de toit	RADIO	V1	V2	M		io	VELUX	> GGL/GGU solaire > GGL/GGU Integra io > GGL SCOX5		non stocké
-----------------------------------	-------	----	----	---	--	----	-------	--	--	------------

* Modules récepteurs YOKIS MAU500ERP(X) compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- > E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- > E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- > E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- > E600 avec les kits DOLPHIN.
- > Autres : E124, E145, E680

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Volet roulant de fenêtre de toit										
Motorisation pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M		io	VELUX	> SSL - SML io - Velux		non stocké

Sécurité

Système d'alarme

Système d'alarme sécurité et protection	RADIO	V1	V2	M		IP	myfox Myfox devient Somfy Protect. Pour toute question, veuillez contacter le Service Client Somfy au 118707.	> Home Control PRO	> YFX D06001 > YFX D06020	stock épuisé
Système d'alarme anti-intrusion	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Protexial Pack Pro Connect > Protexial Essentiel > Protexial video	> SYF 1875118 > SYF 1875145 > SYF 1875146	stocké
Pack système d'alarme intrusion LS mixte	RADIO	V1	V2	M		KNX via 3i	:hager		> HAG SK31822F	stocké
Centrale d'alarme seprio radio, 4 groupes	RADIO	V1	V2	M		KNX via 3i	:hager		> HAG RLC304F	stocké
Interface alarmes LS/KNX pour centrales Logisty et Seprio	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	:hager	cf. biblio 3i	> HAG TRC120	stocké
Centrale d'alarme radio	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Pack Home Keeper Pro Essentiel > Pack Home Keeper Pro Vidéo	> SYF 1875184 > SYF 1875185	stocké
Système d'alarme avec sirène	RADIO	V1	V2	M		WiFi	somfy.	> Pack Somfy one +	> SYF 1870344	stocké
Pack Alarme Tyxal + avec box Tydom 1.0 incluse	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal +	> DDO 6410177	stocké
Pack Alarme Tyxal + avec box Tydom 2.0 incluse	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal +	> DDO 6410178	stocké
Pack Alarme Tyxal + Access	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal + (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6410186	stocké
Pack Tydom Vidéo avec box Tydom 2.0 incluse	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal +	> DDO 6410173	stocké
Centrale sirène 8 zones indépendantes	RADIO		V2	M		IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal + (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6411120	stocké

Sirène connectée

Sirène intérieure connectée	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 2401453	stocké
-----------------------------	-------	----	----	---	--	----	--------	--	---------------	--------

Vidéoprotection

Caméra intérieure et extérieure	RADIO	V1	V2	M		WiFi	somfy.	> Caméras Visidom IC100 / ICM100/OC100	> SYF 2401291 > SYF 2401189 > SYF 2401188	périmé
Caméra intérieure et extérieure	RADIO	V1	V2	M		IP	somfy.		> SYF 1870346 > SYF 1870347 > SYF 1870345	stocké

Serrure connectée

Pack serrure connectée avec passerelle internet	RADIO	V1	V2	M		WiFi	somfy.		> SYF 1811704 > SYF 1811699	stocké
Serrure connectée	RADIO	V1	V2	M		WiFi	somfy.		> SYF 2401398 > SYF 1811703 > SYF 1811675	stocké
Passerelle internet pour serrure connectée (obligatoire pour le pilotage à distance)	RADIO	V1	V2	M		WiFi	somfy.		> SYF 2401400	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Portier interphonie										
Kit portier VSYSTEMPRO (hors déport d'affichage)	RADIO	V1	V2	M				> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841226 > SYF 1841227	stocké
Moniteur intérieur VSYSTEMPRO (hors déport d'affichage)	RADIO	V1	V2	M				> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841223 > SYF 1841224	sur commande
Kit Portier video Mini Note+ avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1	V2	M				> MINI NOTE+	> URM 1722/85	stocké
Kit Portier video Mini Note2 avec transfert d'appels CallMe Box*	RADIO	V1	V2	M				> MINI NOTE 2	> URM 1722/83	stocké
Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Mini Note+ et Mini Note2*	FILAIRE	V1	V2	M					> URM 1722/58	stocké
Kit Portier vidéo Note2 avec transfert d'appels CallMe box	RADIO	V1	V2	M				> NOTE 2	> URM 1723/71	stocké
Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Note 2	RADIO	V1	V2	M					> URM 1723/58	stocké
Alimentation 24VCC-0.42A pour module CallMe box	FILAIRE	V1	V2	M					> URM 1083/24	stocké

Appareillage

Packs de démarrage

Pack de démarrage Céliane with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067700 > LEG 067770 > LEG 064890	stocké
Pack de démarrage Mosaic with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1	V2	M				> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077700	stocké
Pack de démarrage Dooxie with Netatmo (obligatoire)	RADIO	V1	V2	M				> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600670 > LEG600770	stocké
Interface modulaire wifi with Netatmo	RADIO		V2	M				> Drivia™ with Netatmo	> LEG412181	stocké

Interrupteurs et prises connectés Céliane™ With Netatmo

Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067630 > LEG 067631 > LEG 067625	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067638 > LEG 067639 > LEG 067645	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064872 > LEG 064873 > LEG 064874	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064884 > LEG 064885 > LEG 064886	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067723 > LEG 067773 > LEG 064893	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067721 > LEG 067771 > LEG 064891	stocké
Micromodule radio encastré ON/OFF	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064888	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067725 > LEG 067775 > LEG 064895	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067726 > LEG 067776 > LEG 064896	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M				> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067646 > LEG 067647 > LEG 064897	stocké

* Transfert d'appels uniquement sur Android – prochainement compatible.

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Interrupteurs et prises connectés Mosaic™ With Netatmo										
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077730	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077738	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077715	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077718	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077723	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077701	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077711	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077706	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077746	stocké
Interrupteurs et prises connectés Dooxie™ With Netatmo										
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600690 > LEG600790	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600698 > LEG600798	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600085 > LEG600185	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600084 > LEG600184	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600083 > LEG600183	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600081 > LEG600181	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600391 > LEG600491	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600086 > LEG600186	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	V1	V2	M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600087 > LEG600187	stocké
Interrupteur et bouton poussoir connecté Wiser										
Bouton poussoir et Variateur Eclairage - Unica Wiser	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Unica Wiser	> SCH NU353718W > SCH NU351618W > SCH NU351518W	stocké
Bouton poussoir et Variateur Eclairage - Odace Wiser	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Odace Wiser	> SCH S520522W > SCH S520513W > SCH S520530W	stocké
Interrupteur Volet Roulant - Unica Wiser	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Unica Wiser	> SCH NU350818W	stocké
Interrupteur Volet Roulant - Odace Wiser	RADIO		V2	M		zigbee	Schneider Electric	> Odace Wiser	> SCH S520567W	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Télécommandes et lanceurs de scénarios										
Télécommande ZigBee Aone	RADIO			M			AURORA	> Smoove Origin io	> ABI AUA1ZBRC	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1	V2	M			somfy.	> Smoove Origin io	> SYF 1811066	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	V1	V2	M			somfy.	> Smoove Sensitive IO	> SYF 1800324	stocké
Commande murale radio	RADIO		V2	M			somfy.	> Smoove Uno IO	> SYF 1811405	stocké
Commande murale radio horloge	RADIO	V1	V2	M			somfy.	> Chronis IO	> SYF 1805227	stocké
Commande de lancement de scénarios	RADIO	V1	V2	M			somfy.	> Lanceur de scénarios	> SYF 1824035	stocké
Télécommande de volet roulant 1 canal pour moteur io	RADIO	V1	V2	M			somfy.	> Situ0 1 io pure II	> SYF 1870311	stocké
Télécommande radio 5 canaux lanceur de scénario	RADIO	V1	V2	M			somfy.	> Situ0 5 io pure II	> SYF 1870327 > SYF 1811728	stocké
Bouton mural KNX lanceur de scénario	FILAIRE	V1	V2	M			hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Émetteur encastrable 2 et 4 canaux	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> E2BPP > E2BPPX > E4BPP	stocké
Télécommande porte clefs lanceur de scénario 4 et 8 boutons	RADIO	V1	V2	M			Yokis		> YOS TLC4CP > YOS TLC8CP	stocké
Télécommande murale lanceur de scénario 4 boutons	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS TLM4T45P	stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO		V2	M			nodon	> Soft Remote	> NOD CRC-2-6-02 > NOD CRC-2-6-03 > NOD CRC-2-6-04 > NOD CRC-2-6-05 > NOD CRC-2-6-06	stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO	V1	V2	M			nodon	> Soft Remote	> NOD CRC-3-6-01 > NOD CRC-3-6-02 > NOD CRC-3-6-03 > NOD CRC-3-6-04 > NOD CRC-3-6-05 > NOD CRC-3-6-06 > NOD CRC-3-1-00	non stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO		V2	M			nodon	> Soft Remote	> NOD CWS-2-1-01	stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO	V1	V2	M			nodon		> NOD CWS-3-1-01	non stocké
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible ODACE 1	RADIO		V2	M			TRIO2SYS		> ADY 10040011	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible ODACE 2	RADIO		V2	M			TRIO2SYS		> ADY 10040012	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche volet roulant compatible ODACE 1	RADIO		V2	M			TRIO2SYS		> ADY 10040013	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches volet roulant compatible ODACE 2	RADIO		V2	M			TRIO2SYS		> ADY 10040016	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible CELIANE 1	RADIO		V2	M			TRIO2SYS		> ADY 10040009	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible CELIANE 2	RADIO		V2	M			TRIO2SYS		> ADY 10040010	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Prises commandées										
Prise télécommandée On-Off IO	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1822617	stocké
Prise télécommandée On-Off ZigBee	RADIO		V2	M		zigbee	LEDVANCE		> OSR 371934	stocké
Prise télécommandée variateur Z-Wave	RADIO	V1	V2	M		Z-WAVE	somfy.		> SYF 1822485	stocké
Prise télécommandée intérieure On/Off RTS	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 2401363 > SYF 2401091	sur commande
Prise télécommandée intérieure à variation RTS	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 2401092	stocké
Prise télécommandée extérieure 3600 W	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 2401093	sur commande
Pack de 3 prises télécommandées RTS	RADIO	V1	V2	M		RTS	somfy.		> SYF 2401365	stocké
Prise commandée (10A)	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave Plus	RADIO	V1	V2	M		Z-WAVE PLUS	NETIChome		> NCH NEWHNE1	périmé
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO		V2	M		enocean	nodon		> NOD SIN-2-1-01	stocké
Prises commandées	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager Schneider Electric theben Zennio SIEMENS ABB	cf. biblio 3i	40 références	stocké

Prises commandées minutées										
Prise commandée minutée (10A)	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké

Boutons poussoirs										
Boutons poussoirs KNX	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio JUNG	cf. biblio 3i	95 références	stocké

Capteurs et détecteurs

Capteur de température intérieure										
Capteur de température	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température sans fil, sans pile	RADIO		V2	M		enocean	nodon		> NOD STP-2-1-05	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO		V2	M		enocean	nodon		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteur de température	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager theben Schneider Electric Zennio SIEMENS	cf. biblio 3i	54 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Capteur de température extérieure										
Capteur de température	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température	RADIO		V2	M		enocean	TRIO ₂ SYs		> ADY 10020076	sur commande
Station météo KNX	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager theben Schneider Electric ABB	cf. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs d'humidité										
Capteur d'humidité intérieure	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	SIEMENS Schneider Electric theben	cf. biblio 3i	3 références minimum	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO		V2	M		enocean	nodon		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteurs d'ensoleillement										
Capteur d'ensoleillement	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.	> Sunis Wirefree io	> SYF 1818285	stocké
Capteur d'ensoleillement	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager Schneider Electric theben	cf. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs de vent (anémomètre)										
Capteur de vent station météo	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager Schneider Electric	cf. biblio 3i	> HAG TG053A > SCH MTN663990	stocké
Capteurs d'air ambiant										
Capteur d'air ambiant	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	SIEMENS Schneider Electric theben	cf. biblio 3i	> SBA S55621H125 > SBA S55621H126 > SCH MTN60050001 > THB AMUN716	stocké
Détecteurs de pluie										
Détecteur de pluie	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	hager Schneider Electric SIEMENS theben	cf. biblio 3i	6 références	stocké
Détecteurs de fumée										
Détecteur de fumée	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1811483	stocké
Détecteurs de fumée et qualité d'air										
Détecteur de fumée et moniteur de qualité d'air intérieur	RADIO		V2	M		enocean	nexelec		> XEE I870EOFND	sur commande
Détecteurs de présence										
Détecteur de présence	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	Schneider Electric	cf. biblio 3i	5 références	stocké
Détecteurs de mouvement										
Détecteur de mouvement	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	B.E.G. Schneider Electric	cf. biblio 3i	16 références	stocké
Détecteur de mouvement	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1811481	stocké
Détecteur d'ouverture										
Détecteur d'ouverture portes et fenêtres ZigBee	RADIO		V2	M		zigbee	AURORA		> ABI AUA1ZBDWS	stocké
Détecteur d'ouverture de porte	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1811482	stocké
Émetteur radio encastrable 2 canaux	RADIO	V1	V2	M			Yokis	> Power	> YOS E2BPP > YOS E2BPPX	stocké
Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean	RADIO		V2	M		enocean	nodon		> NOD SDO-2-1-05	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Comptage d'énergie										
Gestionnaire d'énergie / délesteur										
Capteur de consommation électrique effet Joule	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1822451	stocké
Capteur de consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M		io	somfy.		> SYF 1822455	stocké
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1	V2	M		io	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602230	stocké
Pack confort elec effet joule à piles	RADIO	V1	V2	M		io	atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602240	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M		io	atlantic		> ATL 602231	sur commande
Pack confort elec effet joule	RADIO	V1	V2	M		io	Thermor	> Pack Zeneco Elec	> EET 450230	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO	V1	V2	M		io	Thermor	> Pack Pompe à chaleur	> EET 450231	stocké

Divers - Complément

Interface chaudière

Interface chaudière Modbus Diematic 4 (obligatoire pour chaudières De Dietrich)	RADIO	V1	V2	M		OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Passerelle WiFi Link (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO	V1	V2	M		WiFi	Chaffoteaux		> CHF 3319090	stocké
Commande EXPERT CONTROL RT avec sonde d'ambiance intégrée (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO	V1	V2	M		WiFi	Chaffoteaux		> CHF 3318870	stocké

Passerelle IP/KNX




Passerelle IP/KNX	FILAIRE	V1	V2	M		KNX via 3i	SIEMENS	cf. biblio 3i	> SBA 5WG1148-1AB22 > SBA 3144461	stocké
-------------------	---------	----	----	---	--	------------	---------	---------------	--------------------------------------	--------

Interface splits

Passerelles pour pilotage de splits Daikin / Fujitsu / Toshiba	RADIO		V2	M		IP	Intesis	Marque Daikin : > INWMPDAI001I000 > INWMPDAI001R000 Marque Fujitsu : > INWMPFGL001I000 > INWMPFGL001R000 Marque Panasonic : > INWMPAN001I000 > INWMPAN001R000 Marque Toshiba : > INWMPDOS001R000 Passerelle IR > INWMPUNI001I000	sur commande
--	-------	--	----	---	--	----	---------	--	--------------

Clé USB

Clé protocole ZigBee 3.0 pour energeasy connect	RADIO		V2			zigbee	energeasyconnect		> RXC CLEZIGBEE	stocké
Clé USB Z-Wave	RADIO	V1	V2			Z-WAVE	somfy.		> RXC SYF1822492	stocké
Clé USB Yokis	RADIO	V1	V2	M			Yokis		> RXC YOS5454492	stocké
Clé USB EnOcean	RADIO		V2			enocean	TRIO2SYS		> ADY 10020040	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Type de box			comm. vocale	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
		V1	V2	Mod						
Modules protocoles radios										
Module radio pour protocole ZigBee 3,0 / 1,5 modules	RADIO			M			energeasyconnect		> RXC MD061	stocké
Module radio pour protocole IO / 1,5 modules	RADIO			M			energeasyconnect		> RXC MD031	stocké
Module radio pour protocole RTS / 1,5 modules	RADIO			M			energeasyconnect		> RXC MD011	stocké
Module radio pour protocole Z-Wave / 1,5 modules	RADIO			M			energeasyconnect		> RXC MD021	stocké
Module radio pour protocole EnOcean / 1,5 modules	RADIO			M			energeasyconnect		> RXC MD041	stocké
Module radio pour connexion WiFi / 1,5 modules	RADIO			M			energeasyconnect		> RXC MD051	stocké
Répéteur de signal										
Répéteur de signal radio io	RADIO	V1	V2	M			somfy		> SYF 9021129	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO		V2	M			nodon		> NOD SIN-2-1-01	stocké
Hub USB										
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1	V2	M			D-Link		> DLK DUBH4	stocké
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	V1	V2	M			ERARD®		> EAD 2492	stocké
Routeur 4G										
Routeur mobile Wireless N150 4G LTE	WiFi / 4G	V1	V2	M			D-Link		> DLK DWR921	stocké