



Informations relatives à la commande vocale

Sur ce document, la commande vocale est identifiée au travers de deux pictos :



Produits compatibles avec Google Assistant, **via le contrôleur energieasy connect**



Produits **nativement compatibles avec Google Assistant** (liste évolutive : se référer aux informations fabricants)

Pour les produits non compatibles à la commande vocale (nativement ou via le contrôleur), il est possible de les piloter à la voix via les scénarios de votre logement (hors produit de sécurité).

Ex : *Ok Google, lance moi le scénario «Je me couche», votre chauffage passe en mode Eco, votre éclairage s'éteint et vos volets roulants se ferment.*

Nouveaux produits compatibles

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|-----------------------------|--------|-------------|----|-----|--------------|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |

Contrôleur energieasy connect

Contrôleur

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----|---|--|-----------------|------------------|-------------|------------------|--------|
| Contrôleur habitat version Ambiance | RADIO | V2 | | | Multi protocole | energeasyconnect | > Ambiance | > RXC E.CONNECT2 | stocké |
| Contrôleur habitat version Modulaire - 5 modules | RADIO | | M | | Multi protocole | energeasyconnect | > Modulaire | > RXC EC001 | stocké |
| Alimentation 240V / 5V pour contrôleur Modulaire - 2 modules | RADIO | | M | | - | energeasyconnect | > Modulaire | > RXC AL001 | stocké |

Packs de démarrage

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|---|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------|
| Kit modulaire IO 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole IO | RADIO | | M | | io homecontrol | energeasyconnect | > Modulaire | > RXC KITIO | stocké |
| Kit modulaire Z-Wave 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole Z-Wave | RADIO | | M | | Z-WAVE | energeasyconnect | > Modulaire | > RXC KITZW | stocké |

Chauffage

Pilotage Radiateur électrique

| | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----|---|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|--------|
| Module de pilotage pour radiateurs électriques fil pilote | RADIO | V1 | V2 | M | io homecontrol | atlantic | > Pass io | > RXC ATL602251 | stocké |
| Module de pilotage pour radiateurs électriques connectables fil pilote | RADIO | | V2 | M | Wi-Fi | AIRELEC APPLIMO CAMPA | > Pilotage des radiateurs Applimo, Airelec et Campa (voir rubrique Radiateur électrique connectable) | > APP NEN9241AA | stocké |
| Module Fil Pilote 4/6 Ordres Radio Power | RADIO | | V2 | M | | Yokis | | > YOS MFP6ARP | stocké |
| Module de pilotage pour radiateurs électriques | FILAIRE | V1 | V2 | M | KNX via 3i | hager ABB Zennio | c.f. biblio 3i | 16 références | stocké |

Radiateur électrique connecté

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|-------------------|----------|--|--|--------|
| Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés | RADIO | V1 | V2 | M | io homecontrol | atlantic | > Agilia PI connecté > Calissia connecté > Divali PI connecté > Divali premium > Galapagos PI connecté* > Irisium* > Maradja PI connecté > Maradja digital connecté bas > Oniris PI connecté* > Tâtou PI connecté | | stocké |
|--|-------|----|----|---|-------------------|----------|--|--|--------|

* Fabriqués depuis 2016 uniquement.

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|--|--------|-------------|----|-----|--------------|-------------------|----------|--|---------------|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | Thermor | > Equateur 3 / 4 > Kenya 3 > Emotion 3 / 4 > Bilbao* > Ovation 3 > Mythic* > Ingenio 3 | | stocké |
| Radiateurs sèche-serviettes connectés | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | atlantic | > Sensium > Serenis > Serenis Premium | 4 références | sur commande |
| Radiateurs sèche-serviettes connectés | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | Thermor | > Symphonik | 10 références | sur commande |

Radiateur électrique connectable

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|----|---|--|-------|----------------------------|---|---------------------------------|--------|
| Radiateurs électriques connectables | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | AIRELEC Muller Intuitiv | > Adagio > Bella > Etic > Lena > Novalys > Novares > Pégase > Quarto > Soleidou > Vivafonte | Références Smart Eco Control | stocké |
| Radiateurs électriques connectables | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | AIRELEC Muller Intuitiv | > Actua > Aixance > Adéos > Airévo > Fontéa > Innova 2 > Irid Intégral > Novéo 2 > Ozéo | Références Smart Eco Control | stocké |
| Radiateurs électriques connectables | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | CAMPA Muller Intuitiv | > Altea > Campalys > Campastyle > Campaver > Cosmos > Gyro > Jobel > Naturay > Ravil > Reverso | Références Smart Eco Control | stocké |
| Radiateurs sèches-serviettes connectables | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | AIRELEC Muller Intuitiv | > Balina 2 > Etic bains > Quarto bain > Solène 2 | Références Smart Eco Control | stocké |
| Radiateurs sèches-serviettes connectables | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | AIRELEC Muller Intuitiv | > Aixance bains | Références Smart Eco Control | stocké |
| Radiateurs sèches-serviettes connectables | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | CAMPA Muller Intuitiv | > Campalys 3.0 > Campaver Bains | Références Smart Eco Control | stocké |

Radiateur à eau chaude

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|--|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------|
| Tête thermostatique Ally ZigBee 3.0 | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Danfoss | | > DFS 014G2420 | stocké |
| Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude | RADIO | V1 | V2 | M | | z-wave | Danfoss | > Living Connect Z | > RXC DFS014G0013 | périmé |
| Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude | RADIO | | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1870508 | stocké |
| Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager theben SIEMENS | c.f. biblio 3i | > HAG TX501 > THB 731920X | stocké |

Thermostat

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|-------|---------|---------------------|--------------------------------|--------|
| Thermostat connecté pour chaudière à contact sec | RADIO | V1 | V2 | M | | Wi-Fi | NETATMO | > Netatmo By Starck | > NTT NTH-PRO | stocké |
| Thermostat connecté filaire ou radio | RADIO | V1 | V2 | M | | Wi-Fi | somfy. | | > SYF 2401498 > SYF 2401499 | stocké |
| Thermostat connecté V2 filaire ou radio | RADIO | V1 | V2 | M | | Wi-Fi | somfy. | | > SYF 1870774 > SYF 1870775 | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|--|---------|-------------|----|-----|--------------|-------------------|--|---|--------------------------------|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Thermostat programmable Io (ancienne génération) filaire ou radio | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 2401243 > SYF 2401242 | stocké |
| Thermostat programmable Io (nouvelle génération) - filaire | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1870776 | stocké |
| Thermostat programmable pour radiateurs électriques - fil pilote 4 zones | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 2401244 | stocké |
| Thermostat Smart TC | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | De Dietrich | > Pilotage des pompes à chaleur nouvelle génération (Alezio S, Alezio S Compact et Stratéo) > Pilotage des chaudières (Essensio, Essencio Condens, Naneo S, Evodens) | > DDQ 7691375 | stocké |
| Thermostat programmable | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | SIEMENS hager Zennio Schneider Electric | c.f. biblio 3i | 26 références | stocké |

Chaudière connectée

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|------------|-------------|--|---------------|------------|
| Régulation chaudière sans thermostat d'ambiance | RADIO | V1 | V2 | M | | OVP/Modbus | De Dietrich | Diematic 4 iSystem pour gammes : > Modulens G (chaudière gaz) > Modulens O (chaudière fioul) > HP Inverter (PAC aérothermie) > GHSP (PAC géothermie) | | stocké |
| Interface chaudière Modbus (obligatoire pour pilotage à distance) | RADIO | V1 | V2 | M | | OVP/Modbus | De Dietrich | | > DDQ 7618074 | stocké |
| Chaudières basse température (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link) | RADIO | V1 | V2 | M | | Wi-Fi | Chaffoteaux | > MIRA C > NIAGARA C > SERELIA > URBIA | 8 références | non stocké |
| Chaudières à condensation (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link) | RADIO | V1 | V2 | M | | Wi-Fi | Chaffoteaux | > MIRA C GREEN LINK > PHAROS (GREEN / OPTI / ZELIOS) - SERELIA GREEN LINK 25 FR - TALIA GREEN SYSTEM (EVO HP / LINK) - URBIA GREEN LINK | 23 références | non stocké |
| Chaudières sol fioul / murale gaz connectables via le thermostat Smart TC) | RADIO | | V2 | M | | Wi-Fi | De Dietrich | Gammes : - Essencio Condens - Essencio - Naneo S - Evodens | | |

Régulation Synco Living

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----|---|--|---------------|---------|--|----------------------------------|--------|
| Centrale appartement Synco Living : régulation de chaudière et têtes thermostatiques | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | SIEMENS | | > SBA QAX903-9 > SBA QAX913-9 | stocké |
|--|---------|----|----|---|--|---------------|---------|--|----------------------------------|--------|

Pompe à chaleur connectée

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|-------------------|----------|---|---------------|--------------|
| Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | atlantic | > Alféa Extensa A.I 5/6/8/10 kW > Alféa Extensa Duo A.I. 5/6/8/10 Kw > Alféa Extensa A.I R32 | 8 références | stocké |
| Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | atlantic | Gamme Excellia A.I. : > Alféa Excellia A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia Duo A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia Duo A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia Duo AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia A.I R410A | 12 références | sur commande |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|--|--------|-------------|----|-----|--------------|-----------|---|---------------|--------------|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Pompe à chaleur air/eau monobloc livrées de série avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link | RADIO | V1 | V2 | M | | | > ARIANEXT M (COMPACT / FLEX) > ARIANEXT M HYBRID > ARIANEXT S (COMPACT / FLEX) | 35 références | sur commande | |
| Pompes à chaleur air/eau connectables via le Smart TC | RADIO | | V2 | M | | | Gammes : - Alezio S - Alezio S Compact - Stratéo | 35 références | stocké | |

Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau électrique

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|----|---|--|--|---|--------|
| Chauffe-eau électrique Linéo connecté | RADIO | | V2 | M | | | > ATL157204 > ATL157206 > ATL157208 > ATL157210 > ATL157212 | stocké |
|---------------------------------------|-------|--|----|---|--|--|---|--------|

Chauffe-eau thermodynamique

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|----|---|--|--|--|--------|
| Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté | RADIO | | V2 | M | | | > ATL234510 > ATL234515 > ATL286040 > ATL286041 | stocké |
|--|-------|--|----|---|--|--|--|--------|

Climatisation

Climatisation de zones

| | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|----|--|--|--------------|
| Régulateur Zone Control 2.0 | RADIO | V1 | V2 | M | | | > ELG ZC2.0160S3 > ELG ZC2.0160S4 > ELG ZC2.0200S4 > ELG ZC2.0200S5 > ELG ZC2.0160S5 > ELG ZC2.0160S3RT > ELG ZC2.0160S4RT > ELG ZC2.0200S4RT > ELG ZC2.0200S5RT > ELG ZC2.0160S5RT | stocké |
| Régulateur Zone Control 2.0 | RADIO | V1 | V2 | M | | | > ELG ZC2.0160S2 > ELG ZC2.0160S2RT | sur commande |
| Solution gainable (Plenum) | RADIO | | V2 | M | IP | | > Plenum équipé de la passerelle IDC Web (Réf. BLL IDC-WEB) | sur commande |
| Passerelles pour pilotage de muraux & cassettes Daikin / Fujitsu / Toshiba | RADIO | | V2 | M | IP | | > Pour connaître les références compatibles, se référer au configurateur Intesis Marque Daikin : > INWMPDAI001R000 > INWMPDAI001R000 Marque Fujitsu : > INWMPFGL001R000 > INWMPFGL001R000 Marque Panasonic : > INWMPAN001R000 > INWMPAN001R000 Marque Toshiba : > INWMPDOS001R000 Passerelle IR > INWMPUNI001R000 | sur commande |

Ventilation

Ventilation mécanique contrôlée

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|--|----------------------|--------------|--------|
| VMC double flux haut rendement connectée | RADIO | V1 | V2 | M | | | > OPTIMOCOSY HR PLUS | > ELG 412259 | stocké |
|--|-------|----|----|---|--|--|----------------------|--------------|--------|

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|---------|-------------|----|-----|--------------|------------|--|---|---|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Éclairage | | | | | | | | | | |
| Éclairage à variation | | | | | | | | | | |
| Kit 3 encastrés Led MPRO 8W avec module WiFi AOne control | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | AURORA | | > ABI AUMPRO3K330 | stocké |
| Micromodule d'éclairage à variation Z-Wave Plus | RADIO | V1 | V2 | M | | ZWAVE PLUS | NETIChome | | > NCH NEWHDE1 | périmé |
| Micromodule téléviateur pour éclairage gradable | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > CLASSIC | > YOS MTV500ERP | stocké |
| Micromodule variateur Z-Wave | RADIO | V1 | V2 | M | | ZWAVE | somfy. | | > SYF 1822488 | stocké |
| Module de commande pour éclairage gradable | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager Schneider Electric Zennio ABB theben | c.f. biblio 3i | 19 références | stocké |
| Nanomodules / récepteur ON/OFF gradable | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE | > Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6351414 > DDO 6351387 > DDO 6351413 | stocké |
| Éclairage ON/OFF | | | | | | | | | | |
| Micromodule variateur radio encastré Wiser | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Wiser | > SCH CCT5010-0002W | stocké |
| Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 2401161 | stocké |
| Micromodule d'éclairage On/Off Z-Wave Plus | RADIO | V1 | V2 | M | | ZWAVE PLUS | NETIChome | | > NCH NEWHNE1 | périmé |
| Télerupteur connecté Drivia with Netatmo | RADIO | | V2 | M | | WiFi | legrand | > Drivia™ with Netatmo | > LEG412170 | stocké |
| Micromodule interrupteur radio encastré Wiser | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Wiser | > SCH CCT5011-0002W | stocké |
| Micromodule On/Off Z-Wave | RADIO | V1 | V2 | M | | ZWAVE | somfy. | | > SYF 1822487 | périmé |
| Micromodule télerupteur pour éclairage simple | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Module de commande pour éclairage simple | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio | c.f. biblio 3i | 54 références | stocké |
| Nanomodules et récepteur ON/OFF | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE | > Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6351385 > DDO 6351410 > DDO 6351407 > DDO 6351408 > DDO 6351376 > DDO 6351400 > DDO 6351906 | stocké |
| Récepteur d'éclairage extérieur étanche RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 1810628 | stocké |
| Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |
| Micromodule On/Off IO | RADIO | V1 | V2 | M | | io | somfy. | > Izymo | > SYF 1822649 | stocké |
| Éclairage ON/OFF temporisé | | | | | | | | | | |
| Micromodule télerupteur pour éclairage simple temporisé | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Module de commande pour éclairage simple temporisé | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio | c.f. biblio 3i | 54 références | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|--------|-------------|----|-----|--------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Nanomodule ON/OFF avec minuterie | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6351110 > DDO 6351107 > DDO 6351386 | stocké |
| Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |

Éclairage à variation temporisé

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----|---|--|------------|--|-----------------|----------------|--------|
| Micromodule téléviateur pour éclairage gradable | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > CLASSIC | > YOS MTV500ER | stocké |
| Module de commande pour éclairage gradable temporisé | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric theben Zennio PASSION FOR KNX INTEGRATION | c.f. biblio 3i | 19 références | stocké |

Sources connectées

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----|---|--|----|--------------------------------------|--|--|------------|
| Spots et lampes connectées | RADIO | | V2 | M | | | AURORA HAUTE DEFENSE ILLUMINATION | | > ABI AUA1ZBMPRO1X > ABI AUA1GUZBCX5 > ABI AUA1GUZBRGBW > ABI AUA1GSZ9CXE > ABI AUA1GSZ9RGBWE | stocké |
| Spots, lampes et ruban lumineux connectés | RADIO | | V2 | M | | | LEDVANCE | | > OSR 371750 > OSR 371736 > OSR 371798 > OSR 371774 > OSR 371835 > OSR 371811 > OSR 371958 | stocké |
| Applique / Plafonnier / Sources connectées | RADIO | | V2 | M | | | SLV | Gamme : - Lipsy Valetto - Sources Valetto | > DC5 10002134 > DC5 1002133 > DC5 1002132 > DC5 1001919 > DC5 1001917 > DC5 1002097 | stocké |
| Drivers et bandeaux LED | RADIO | | V2 | M | | | EURO POLE SOLUTIONS | > Smart Driver et Modul Smart control ZigBee pour le pilotage des bandeaux LED | > POL 722204 > POL 722200 > POL 722201 > POL 722208 | stocké |
| Bridge Philips Hue | RADIO | | V2 | M | | IP | PHILIPS hue | | | non stocké |

Ouvrants

Volets roulants

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|--------------------------------|---|---|---|--------------|
| Motorisation pour volet roulant io | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Oximo io > Oximo S io | | sur commande |
| Motorisation S&SO RS100 pour volet roulant io | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > S&SO-RS100 IO | | sur commande |
| Motorisation pour volet roulant RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS Radio Remoteless Switch | somfy. | > Oximo RTS > Altus RTS > LT 50 CSI RTS | | sur commande |
| Motorisation radio X3D pour volet roulant | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6357004 > DDO 6357005 > DDO 6357006 | stocké |
| Motorisation radio pour volet roulant ZigBee 1.2 | RADIO | | V2 | M | | | PROFALUX Protection extérieure et confort intérieur EVENO | > Dongle Profalux ZigBee 1.2 nécessaire | | non stocké |
| Micromodule récepteur pour volet roulant RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS Radio Remoteless Switch | somfy. | | > SYF 1811244 | stocké |
| Nanomodules récepteur pour volet roulant | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6351401 > DDO 6351402 | stocké |
| Micromodule Volets Roulants | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Izymo | > SYF 1822660 | stocké |
| Micromodule radio pour volet roulant (moteur 3 fils) | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX | stocké |
| Micromodule volet roulant modulaire | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MVR500MRP > YOS MVR500MRPX | sur commande |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|---------|-------------|----|-----|--------------|-------------|--|----------------|---------------------|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Micromodule encastré pour volet roulant | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Wiser | > SCH CCT5015-0002W | stocké |
| Micromodule pour volet roulant 3 fils Z-Wave Plus | RADIO | V1 | V2 | M | | 3 WAVE PLUS | NETIChome | | > NCH NEWHCE1 | périmé |
| Module volets roulants EnOcean | RADIO | | V2 | M | | enocean | NODON | | > NOD SIN2RS01 | stocké |
| Commande volet roulant (moteur 3 fils) | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 27 références | stocké |

Store extérieur horizontal ou vertical

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|--|------------|--|----------------|---------------|--------|
| Module de commande pour store extérieur | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 27 références | stocké |
|---|---------|----|----|---|--|------------|--|----------------|---------------|--------|

Store banne monobloc

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|--|----------------|--|---|---|--------------|
| Motorisation pour store extérieur | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Sunilus io | | sur commande |
| Micromodule radio pour store banne monobloc (moteur 3 fils) | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX | stocké |
| Module de commande pour store banne monobloc | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 27 références | stocké |

Store brise-soleil orientable

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|--|----------------|---|---|---------------|--------------|
| Motorisation pour brise-soleil orientable | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > J4 io | | sur commande |
| Motorisation radio pour BSO ZigBee 1.2 | RADIO | | V2 | M | | zigbee | PROFALUX Protection extérieurs et confort intérieur EVENO | > Dongle Profalux ZigBee 1.2 nécessaire | | non stocké |
| Module de commande pour brise-soleil orientable | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 25 références | stocké |

Porte de garage (porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante)

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----|---|--|----------------|--|---|---------------------------------------|--------------|
| Motorisation pour porte de garage | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Dexxo Pro 3S io | | sur commande |
| Motorisation pour porte de garage | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Dexxo Smart Io pack confort | > SYF 1216540 | sur commande |
| Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 1841022 | stocké |
| Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1841229 | sur commande |
| Micromodule radio pour porte de garage à impulsion | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |
| Module de commande pour porte de garage | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 27 références | stocké |

Porte de garage enroulable

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|----------------|--------|--------------|---------------|--------------|
| Motorisation pour porte de garage enroulable | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Rollixo io | | sur commande |
| Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 1841022 | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|---------|-------------|----|-----|--------------|-----------|---------------|--|---------------------------------------|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > SYF 1841229 | | sur commande |
| Micromodule radio pour porte de garage enroulable à impulsion | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |
| Module de commande pour porte de garage enroulable | FILAIRE | V1 | V2 | M | | | Zennio | <i>C.f. biblio 3i</i> | 27 références | stocké |
| Portail coulissant | | | | | | | | | | |
| Motorisation pour portail coulissant | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Elixo 500 3S io | > SYF 1216365 | stocké |
| Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > SYF 1841022 | | stocké |
| Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > SYF 1841229 | | sur commande |
| Micromodule radio pour portail coulissant à impulsion | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |
| Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page) | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX | stocké |
| Module de commande pour portail coulissant | FILAIRE | V1 | V2 | M | | | Zennio | <i>C.f. biblio 3i</i> | 27 références | stocké |
| Portail battant | | | | | | | | | | |
| Motorisation invisible pour portail battant aluminium | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Invisio 3S io | | sur commande |
| Motorisation à bras pour portail battant à bras | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Axovia Multipro 3S io | > SYF 1216506 > SYF 1216500 | stocké |
| Motorisation vérin pour portail battant | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Ixengo 3S io | | sur commande |
| Armoire de commande de portails battants | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > CBx 3S io | | sur commande |
| Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > SYF 1841022 | | stocké |
| Micromodule radio pour portail battant 3 fils à impulsion | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |
| Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page) | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX | stocké |
| Module de commande pour portail battant aluminium | FILAIRE | V1 | V2 | M | | | Zennio | <i>C.f. biblio 3i</i> | 27 références | stocké |
| Fenêtre de toit | | | | | | | | | | |
| Motorisation pour fenêtre de toit | RADIO | V1 | V2 | M | | | VELUX | > GGL/GGU solaire > GGL/GGU Integra io > GGL SCOX5 | | non stocké |

* Modules récepteurs YOKIS MAU500ERP(X) compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- > E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- > E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- > E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- > E600 avec les kits DOLPHIN.
- > Autres : E124, E145, E680

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|--------|-------------|----|-----|--------------|-------------------|--------|------------------------|-----------|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Volet roulant de fenêtre de toit | | | | | | | | | | |
| Motorisation pour volet roulant | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | VELUX | > SSL - SML io - Velux | | non stocké |

Sécurité

Système d'alarme

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|--|-------------------|--|--|---|--------------|
| Système d'alarme sécurité et protection | RADIO | V1 | V2 | M | | IP | myfox Myfox devient Somfy Protect. Pour toute question, veuillez contacter le Service Client Somfy au 118707. | > Home Control PRO | > YFX DO6001 > YFX DO6020 | stock épuisé |
| Système d'alarme anti-intrusion | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Protexial Pack Pro Connect > Protexial Essentiel > Protexial video | > SYF 1875118 > SYF 1875145 > SYF 1875146 | stocké |
| Pack système d'alarme intrusion LS mixte | RADIO | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager | | > HAG SK31822F | stocké |
| Centrale d'alarme seprio radio, 4 groupes | RADIO | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager | | > HAG RLC304F | stocké |
| Interface alarmes LS/KNX pour centrales Logisty et Seprio | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager | c.f. biblio 3i | > HAG TRC120 | stocké |
| Centrale d'alarme radio | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Pack Home Keeper Pro Essentiel > Pack Home Keeper Pro Vidéo | > SYF 1875184 > SYF 1875185 | stocké |
| Système d'alarme avec sirène | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | somfy. | > Pack Somfy one + | > SYF 1870344 | stocké |
| Pack Alarme Tyxal + avec box Tydom 1.0 incluse | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxal + | > DDO 6410177 | stocké |
| Pack Alarme Tyxal + avec box Tydom 2.0 incluse | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxal + | > DDO 6410178 | stocké |
| Pack Alarme Tyxal + Access | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxal + (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6410186 | stocké |
| Pack Tydom Vidéo avec box Tydom 2.0 incluse | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxal + | > DDO 6410173 | stocké |
| Centrale sirène 8 zones indépendantes | RADIO | | V2 | M | | IP | DELTA DORE Smart is the new power | > Tyxal + (Passerelle Tydom nécessaire) | > DDO 6411120 | stocké |

Sirène connectée

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|----|----|---|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|
| Sirène intérieure connectée | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 2401453 | stocké |
|-----------------------------|-------|----|----|---|--|-------------------|--------|--|---------------|--------|

Vidéoprotection

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|----|----|---|--|------|--------|--|---|--------|
| Caméra intérieure et extérieure | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | somfy. | > Caméras Visidom IC100 / ICM100/OC100 | > SYF 2401291 > SYF 2401189 > SYF 2401188 | périmé |
| Caméra intérieure et extérieure | RADIO | V1 | V2 | M | | IP | somfy. | | > SYF 1870346 > SYF 1870347 > SYF 1870345 | stocké |

Serrure connectée

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|------|--------|--|---|--------|
| Pack serrure connectée avec passerelle internet | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | somfy. | | > SYF 1811704 > SYF 1811699 | stocké |
| Serrure connectée | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | somfy. | | > SYF 2401398 > SYF 1811703 > SYF 1811675 | stocké |
| Passerelle internet pour serrure connectée (obligatoire pour le pilotage à distance) | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | somfy. | | > SYF 2401400 | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|--|---------|-------------|----|-----|--------------|-----------|--------------|---|--------------------------------|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Portier interphonie | | | | | | | | | | |
| Kit portier VSYSTEMPRO (hors déport d'affichage) | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO | > SYF 1841226 > SYF 1841227 | stocké |
| Moniteur intérieur VSYSTEMPRO (hors déport d'affichage) | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO | > SYF 1841223 > SYF 1841224 | sur commande |
| Kit Portier video Mini Note+ avec transfert d'appels CallMe Box* | RADIO | V1 | V2 | M | | | urmet FRANCE | > MINI NOTE+ | > URM 1722/85 | stocké |
| Kit Portier video Mini Note2 avec transfert d'appels CallMe Box* | RADIO | V1 | V2 | M | | | urmet FRANCE | > MINI NOTE 2 | > URM 1722/83 | stocké |
| Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Mini Note+ et Mini Note2* | FILAIRE | V1 | V2 | M | | | urmet FRANCE | | > URM 1722/58 | stocké |
| Kit Portier vidéo Note2 avec transfert d'appels CallMe box | RADIO | V1 | V2 | M | | | urmet FRANCE | > NOTE 2 | > URM 1723/71 | stocké |
| Module CallMe Box transfert d'appels sur Smartphone compatible Note 2 | RADIO | V1 | V2 | M | | | urmet FRANCE | | > URM 1723/58 | stocké |
| Alimentation 24VCC-0.42A pour module CallMe box | FILAIRE | V1 | V2 | M | | | urmet FRANCE | | > URM 1083/24 | stocké |

Appareillage

Packs de démarrage

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|----|----|---|--|--|---------|-------------------------|--|--------|
| Pack de démarrage Céliane with Netatmo (obligatoire) | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067700 > LEG 067770 > LEG 064890 | stocké |
| Pack de démarrage Mosaic with Netatmo (obligatoire) | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077700 | stocké |
| Pack de démarrage Dooxie with Netatmo (obligatoire) | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600670 > LEG600770 | stocké |
| Interface modulaire wifi with Netatmo | RADIO | | V2 | M | | | legrand | > Drivia™ with Netatmo | > LEG412181 | stocké |

Interrupteurs et prises connectés Céliane™ With Netatmo

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|---|--|--|---------|-------------------------|--|--------|
| Pack extension interrupteur éclairage et prise | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067630 > LEG 067631 > LEG 067625 | stocké |
| Pack prises connectées Lot de 3 prises | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067638 > LEG 067639 > LEG 067645 | stocké |
| Commande générale Départ/Arrivée | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 064872 > LEG 064873 > LEG 064874 | stocké |
| Commande générale Lever/Coucher | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 064884 > LEG 064885 > LEG 064886 | stocké |
| Commande sans fil éclairage ON/OFF | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067723 > LEG 067773 > LEG 064893 | stocké |
| Commande filaire éclairage à variation | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067721 > LEG 067771 > LEG 064891 | stocké |
| Micromodule radio encastré ON/OFF | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 064888 | stocké |
| Prise connectées ON/OFF 16A | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067725 > LEG 067775 > LEG 064895 | stocké |
| Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067726 > LEG 067776 > LEG 064896 | stocké |
| Commande centrale sans fil pour volet roulant | RADIO | V1 | V2 | M | | | legrand | > Céliane™ with Netatmo | > LEG 067646 > LEG 067647 > LEG 064897 | stocké |

* Transfert d'appels uniquement sur Android – prochainement compatible.

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|--------|-------------|----|-----|--------------|-----------|--------------------|------------------------|---|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Interrupteurs et prises connectés Mosaic™ With Netatmo | | | | | | | | | | |
| Pack extension interrupteur éclairage et prise | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077730 | stocké |
| Pack prises connectées Lot de 3 prises | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077738 | stocké |
| Commande générale Départ/Arrivée | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077715 | stocké |
| Commande générale Lever/Coucher | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077718 | stocké |
| Commande sans fil éclairage ON/OFF | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077723 | stocké |
| Commande filaire éclairage à variation | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077701 | stocké |
| Prise connectées ON/OFF 16A | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077711 | stocké |
| Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077706 | stocké |
| Commande centrale sans fil pour volet roulant | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Mosaic™ with Netatmo | > LEG 077746 | stocké |
| Interrupteurs et prises connectés Dooxie™ With Netatmo | | | | | | | | | | |
| Pack extension interrupteur éclairage et prise | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600690 > LEG600790 | stocké |
| Pack prises connectées Lot de 3 prises | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600698 > LEG600798 | stocké |
| Commande générale Départ/Arrivée | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600085 > LEG600185 | stocké |
| Commande générale Lever/Coucher | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600084 > LEG600184 | stocké |
| Commande sans fil éclairage ON/OFF | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600083 > LEG600183 | stocké |
| Commande filaire éclairage à variation | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600081 > LEG600181 | stocké |
| Prise connectées ON/OFF 16A | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600391 > LEG600491 | stocké |
| Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600086 > LEG600186 | stocké |
| Commande centrale sans fil pour volet roulant | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | legrand | > Dooxie™ with Netatmo | > LEG600087 > LEG600187 | stocké |
| Interrupteur et bouton poussoir connecté Wiser | | | | | | | | | | |
| Bouton poussoir et Variateur Eclairage - Unica Wiser | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Unica Wiser | > SCH NU353718W > SCH NU351618W > SCH NU351518W | stocké |
| Bouton poussoir et Variateur Eclairage - Odace Wiser | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Odace Wiser | > SCH S520522W > SCH S520513W > SCH S520530W | stocké |
| Interrupteur Volet Roulant - Unica Wiser | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Unica Wiser | > SCH NU350818W | stocké |
| Interrupteur Volet Roulant - Odace Wiser | RADIO | | V2 | M | | zigbee | Schneider Electric | > Odace Wiser | > SCH S520567W | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|--|---------|-------------|----|-----|--------------|-----------|--|------------------------|--|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Télécommandes et lanceurs de scénarios | | | | | | | | | | |
| Télécommande ZigBee Aone | RADIO | | | M | | | AURORA | > Smoove Origin io | > ABI AUA1ZBRC | stocké |
| Commande murale radio 1 bouton | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Smoove Origin io | > SYF 1811066 | stocké |
| Commande murale radio 1 bouton | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Smoove Sensitive IO | > SYF 1800324 | stocké |
| Commande murale radio | RADIO | | V2 | M | | | somfy. | > Smoove Uno IO | > SYF 1811405 | stocké |
| Commande murale radio horloge | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Chronis IO | > SYF 1805227 | stocké |
| Commande de lancement de scénarios | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Lanceur de scénarios | > SYF 1824035 | stocké |
| Télécommande de volet roulant 1 canal pour moteur io | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Situ0 1 io pure II | > SYF 1870311 | stocké |
| Télécommande radio 5 canaux lanceur de scénario | RADIO | V1 | V2 | M | | | somfy. | > Situ0 5 io pure II | > SYF 1870327 > SYF 1811728 | stocké |
| Bouton mural KNX lanceur de scénario | FILAIRE | V1 | V2 | M | | | hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 54 références | stocké |
| Émetteur encastrable 2 et 4 canaux | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > E2BPP > E2BPPX > E4BPP | stocké |
| Télécommande porte clefs lanceur de scénario 4 et 8 boutons | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | | > YOS TLC4CP > YOS TLC8CP | stocké |
| Télécommande murale lanceur de scénario 4 boutons | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS TLM4T45P | stocké |
| Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile | RADIO | | V2 | M | | | NOD | > Soft Remote | > NOD CRC-2-6-02 > NOD CRC-2-6-03 > NOD CRC-2-6-04 > NOD CRC-2-6-05 > NOD CRC-2-6-06 | stocké |
| Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile | RADIO | V1 | V2 | M | | | NOD | > Soft Remote | > NOD CRC-3-6-01 > NOD CRC-3-6-02 > NOD CRC-3-6-03 > NOD CRC-3-6-04 > NOD CRC-3-6-05 > NOD CRC-3-6-06 > NOD CRC-3-1-00 | non stocké |
| Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile | RADIO | | V2 | M | | | NOD | > Soft Remote | > NOD CWS-2-1-01 | stocké |
| Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile | RADIO | V1 | V2 | M | | | NOD | | > NOD CWS-3-1-01 | non stocké |
| Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible ODACE 1 | RADIO | | V2 | M | | | TRI02SYS | | > ADY 10040011 | sur commande |
| Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible ODACE 2 | RADIO | | V2 | M | | | TRI02SYS | | > ADY 10040012 | sur commande |
| Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche volet roulant compatible ODACE 1 | RADIO | | V2 | M | | | TRI02SYS | | > ADY 10040013 | sur commande |
| Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches volet roulant compatible ODACE 2 | RADIO | | V2 | M | | | TRI02SYS | | > ADY 10040016 | sur commande |
| Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible CELIANE 1 | RADIO | | V2 | M | | | TRI02SYS | | > ADY 10040009 | sur commande |
| Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible CELIANE 2 | RADIO | | V2 | M | | | TRI02SYS | | > ADY 10040010 | sur commande |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|---------|-------------|----|-----|--------------|-------------------|--|---|---------------------------------------|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Prises commandées | | | | | | | | | | |
| Prise télécommandée On-Off IO | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1822617 | stocké |
| Prise télécommandée On-Off ZigBee | RADIO | | V2 | M | | zigbee | LEDVANCE | | > OSR 371934 | stocké |
| Prise télécommandée variateur Z-Wave | RADIO | V1 | V2 | M | | Z-WAVE | somfy. | | > SYF 1822485 | stocké |
| Prise télécommandée intérieure On/Off RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 2401363 > SYF 2401091 | sur commande |
| Prise télécommandée intérieure à variation RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 2401092 | stocké |
| Prise télécommandée extérieure 3600 W | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 2401093 | sur commande |
| Pack de 3 prises télécommandées RTS | RADIO | V1 | V2 | M | | RTS | somfy. | | > SYF 2401365 | stocké |
| Prise commandée (10A) | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |
| Micromodule On/Off Z-Wave Plus | RADIO | V1 | V2 | M | | Z-WAVE PLUS | NETIChome | | > NCH NEWHNE1 | périmé |
| Actionneur On-Off 1 canal EnOcean | RADIO | | V2 | M | | enocean | NODON | | > NOD SIN-2-1-01 | stocké |
| Prises commandées | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager Schneider Electric theben Zennio SIEMENS ABB | c.f. biblio 3i | 40 références | stocké |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|---|--|--|-------|---|---------------------------------------|--------|
| Prises commandées minutées | | | | | | | | | | |
| Prise commandée minutée (10A) | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power / Power avec antenne extérieure | > YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX | stocké |
| Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX | stocké |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|----|---|--|------------|---|----------------|---------------|--------|
| Boutons poussoirs | | | | | | | | | | |
| Boutons poussoirs KNX | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager ABB Schneider Electric Zennio JUNG | c.f. biblio 3i | 95 références | stocké |

Capteurs et détecteurs

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----|----|---|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|--------|
| Capteur de température intérieure | | | | | | | | | | |
| Capteur de température | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Thermis Wirefree io | > SYF 1822303 | stocké |
| Capteur de température sans fil, sans pile | RADIO | | V2 | M | | enocean | NODON | | > NOD STP-2-1-05 | stocké |
| Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile | RADIO | | V2 | M | | enocean | NODON | | > NOD STPH-2-1-05 | stocké |
| Capteur de température | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | hager theben Schneider Electric Zennio SIEMENS | c.f. biblio 3i | 54 références | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|---------|-------------|----|-----|--------------|-------------------|--|-----------------------|--|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Capteur de température extérieure | | | | | | | | | | |
| Capteur de température | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Thermis Wirefree io | > SYF 1822303 | stocké |
| Capteur de température | RADIO | | V2 | M | | enocean | TRIO ₂ SYS L'INNOVATION À UN SEUL SENS | | > ADY 10020076 | sur commande |
| Station météo KNX | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager theben Schneider Electric ABB | c.f. biblio 3i | 4 références | stocké |
| Capteurs d'humidité | | | | | | | | | | |
| Capteur d'humidité intérieure | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | SIEMENS Schneider Electric theben | c.f. biblio 3i | 3 références minimum | stocké |
| Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile | RADIO | | V2 | M | | enocean | NOD on | | > NOD STPH-2-1-05 | stocké |
| Capteurs d'ensoleillement | | | | | | | | | | |
| Capteur d'ensoleillement | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | > Sunis Wirefree io | > SYF 1818285 | stocké |
| Capteur d'ensoleillement | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager Schneider Electric theben | c.f. biblio 3i | 4 références | stocké |
| Capteurs de vent (anémomètre) | | | | | | | | | | |
| Capteur de vent station météo | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager Schneider Electric | c.f. biblio 3i | > HAG TG053A > SCH MTN663990 | stocké |
| Capteurs d'air ambiant | | | | | | | | | | |
| Capteur d'air ambiant | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | SIEMENS Schneider Electric theben | c.f. biblio 3i | > SBA S55621H125 > SBA S55621H126 > SCH MTN60050001 > THB AMUN716 | stocké |
| Détecteurs de pluie | | | | | | | | | | |
| Détecteur de pluie | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | :hager Schneider Electric SIEMENS theben | c.f. biblio 3i | 6 références | stocké |
| Détecteurs de fumée | | | | | | | | | | |
| Détecteur de fumée | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1811483 | stocké |
| Détecteurs de fumée et qualité d'air | | | | | | | | | | |
| Détecteur de fumée et moniteur de qualité d'air intérieur | RADIO | | V2 | M | | enocean | nexelec | | > XEE I870EOFND | sur commande |
| Détecteurs de présence | | | | | | | | | | |
| Détecteur de présence | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | Schneider Electric | c.f. biblio 3i | 5 références | stocké |
| Détecteurs de mouvement | | | | | | | | | | |
| Détecteur de mouvement | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | R.E.G. Schneider Electric | c.f. biblio 3i | 16 références | stocké |
| Détecteur de mouvement | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1811481 | stocké |
| Détecteur d'ouverture | | | | | | | | | | |
| Détecteur d'ouverture portes et fenêtres ZigBee | RADIO | | V2 | M | | zigbee | AURORA VALUE BEYOND ILLUMINATION | | > ABI AUA1ZBDWS | stocké |
| Détecteur d'ouverture de porte | RADIO | V1 | V2 | M | | io homecontrol | somfy. | | > SYF 1811482 | stocké |
| Émetteur radio encastrable 2 canaux | RADIO | V1 | V2 | M | | | Yokis | > Power | > YOS E2BPP > YOS E2BPPX | stocké |
| Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean | RADIO | | V2 | M | | enocean | NOD on | | > NOD SDO-2-1-05 | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|--|--------|-------------|----|-----|--------------|-----------|--------|------------------------|---------------|--------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Comptage d'énergie | | | | | | | | | | |
| Gestionnaire d'énergie / délesteur | | | | | | | | | | |
| Capteur de consommation électrique effet Joule | RADIO | V1 | V2 | M | | | | | > SYF 1822451 | stocké |
| Capteur de consommation électrique PAC | RADIO | V1 | V2 | M | | | | | > SYF 1822455 | stocké |
| Pack confort elec effet joule | RADIO | V1 | V2 | M | | | | > Pack Confort Elec | > ATL 602230 | stocké |
| Pack confort elec effet joule à piles | RADIO | V1 | V2 | M | | | | > Pack Confort Elec | > ATL 602240 | stocké |
| Pack consommation électrique PAC | RADIO | V1 | V2 | M | | | | | > ATL 602231 | sur commande |
| Pack confort elec effet joule | RADIO | V1 | V2 | M | | | | > Pack Zeneco Elec | > EET 450230 | stocké |
| Pack consommation électrique PAC | RADIO | V1 | V2 | M | | | | > Pack Pompe à chaleur | > EET 450231 | stocké |

Divers - Complément

Interface chaudière

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|---|--|-------------|--|--|---------------|--------|
| Interface chaudière Modbus Diematic 4 (obligatoire pour chaudières De Dietrich) | RADIO | V1 | V2 | M | | OVP/ Modbus | | | > DDQ 7618074 | stocké |
| Passerelle WiFi Link (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux) | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | | | > CHF 3319090 | stocké |
| Commande EXPERT CONTROL RT avec sonde d'ambiance intégrée (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux) | RADIO | V1 | V2 | M | | WiFi | | | > CHF 3318870 | stocké |

Passerelle IP/KNX









| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|----|----|---|--|------------|--|--|--------------------------------------|--------|
| Passerelle IP/KNX | FILAIRE | V1 | V2 | M | | KNX via 3i | | | > SBA 5WG1148-1AB22 > SBA 3144461 | stocké |
|-------------------|---------|----|----|---|--|------------|--|--|--------------------------------------|--------|

Interface splits

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----|---|--|----|--|--|--|--------------|
| Passerelles pour pilotage de splits Daikin / Fujitsu / Toshiba | RADIO | | V2 | M | | IP | | | Marque Daikin : > INWMPDAI001I000 > INWMPDAI001R000 Marque Fujitsu : > INWMPFGL001I000 > INWMPFGL001R000 Marque Panasonic : > INWMPAN001I000 > INWMPAN001R000 Marque Toshiba : > INWMPDOS001R000 Passerelle IR > INWMPUNI001I000 | sur commande |
|--|-------|--|----|---|--|----|--|--|--|--------------|

Clé USB

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|----|---|--|--|--|--|------------------|--------|
| Clé protocole ZigBee 3.0 pour energeasy connect | RADIO | | V2 | | | | | | > RXC CLEZIGBEE | stocké |
| Clé USB Z-Wave | RADIO | V1 | V2 | | | | | | > RXC SYF1822492 | stocké |
| Clé USB Yokis | RADIO | V1 | V2 | M | | | | | > RXC YOS5454492 | stocké |
| Clé USB EnOcean | RADIO | | V2 | | | | | | > ADY 10020040 | stocké |

| Désignation de l'équipement | Techno | Type de box | | | comm. vocale | Protocole | Marque | Gamme | Référence | Offre Rexel |
|---|-----------|-------------|----|-----|--------------|---|------------------|-------|------------------|-------------|
| | | V1 | V2 | Mod | | | | | | |
| Modules protocoles radios | | | | | | | | | | |
| Module radio pour protocole ZigBee 3,0 / 1,5 modules | RADIO | | | M | |  | energeasyconnect | | > RXC MD061 | stocké |
| Module radio pour protocole IO / 1,5 modules | RADIO | | | M | |  | energeasyconnect | | > RXC MD031 | stocké |
| Module radio pour protocole RTS / 1,5 modules | RADIO | | | M | |  | energeasyconnect | | > RXC MD011 | stocké |
| Module radio pour protocole Z-Wave / 1,5 modules | RADIO | | | M | |  | energeasyconnect | | > RXC MD021 | stocké |
| Module radio pour protocole EnOcean / 1,5 modules | RADIO | | | M | |  | energeasyconnect | | > RXC MD041 | stocké |
| Module radio pour connexion WiFi / 1,5 modules | RADIO | | | M | |  | energeasyconnect | | > RXC MD051 | stocké |
| Répéteur de signal | | | | | | | | | | |
| Répéteur de signal radio io | RADIO | V1 | V2 | M | |  | somfy. | | > SYF 9021129 | stocké |
| Actionneur On-Off 1 canal EnOcean | RADIO | | V2 | M | |  | NODON | | > NOD SIN-2-1-01 | stocké |
| Hub USB | | | | | | | | | | |
| Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur) | USB | V1 | V2 | M | | | D-Link | | > DLK DUBH4 | stocké |
| Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur) | USB | V1 | V2 | M | | | ERARD® | | > EAD 2492 | stocké |
| Routeur 4G | | | | | | | | | | |
| Routeur mobile Wireless N150 4G LTE | WiFi / 4G | V1 | V2 | M | | | D-Link | | > DLK DWR921 | stocké |