


urmet
CAPTIV

note

LA SOLUTION ÉVOLUTIVE DE SÉCURISATION POUR VILLA



7

RAISONS DE CHOISIR UNE SOLUTION DE PRO

**GARANTIE
3 ANS**

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION ET D'UTILISATION :

■ Simple et rapide à installer :

- Possibilité de récupérer le câblage 2 fils non polarisés existant (carillon, portier...).
- Raccordement du système à l'automatisme du portail véhicule, directement sur la plaque de rue.
- Notice simplifiée.



■ Montage en saillie faible épaisseur : épaisseur 24 mm pour la plaque de rue et 28 mm pour le moniteur.

■ Kit pré-programmé, prêt à fonctionner.

■ Moniteur compatible avec les boîtes à encastrer Ø 60 mm. Raccordement sur borniers débrochables. Possibilité d'encastrement (kit optionnel).


■ Contrôle d'accès par badge intégré. Inutile d'installer un clavier à code.

■ Véritable plateforme « ultra personnalisable » permettant d'offrir la solution adaptée à l'exact besoin de l'utilisateur.

■ Qualité et pérennité :

- haut niveau de performances audio et vidéo
- IK07 et IP44
- garantie 3 ans

SYNOPTIQUE DE POSE



4.3 DISTANCES MAXIMALES ENTRE LES DISPOSITIFS

Liaison	Type de câble			
	SYT1 (Ø 0,8 mm)	SYT1 (Ø 0,6 mm)	CAT5 UTP	Câble 1 mm ²
C B Alimentation vers moniteur maître	10 m	10 m	10 m	50 m
B A Moniteur maître vers plaque de rue		130 m		100 m
D A Moniteur esclave le plus éloigné vers plaque de rue		130 m		100 m
D B Moniteur esclave le plus éloigné vers moniteur maître		50 m		30 m

note

PORTIER VIDÉO POUR VILLA

■ MONITEUR VIDÉO COULEUR MAINS-LIBRES

- Menus simples et intuitifs.
- Commandes par boutons de navigation sensitifs, facilement identifiables.
- Témoins d'alerte par pictogrammes lumineux (rouge / vert).



Microphone

Écran TFT 4,3"

Témoin coupure de sonnerie

Témoin détection de présence active

Témoin clips vidéo ou mémo audio

Témoin porte ouverte

Début / fin de communication

Bouton ouvre-porte

△▷▽◁ Boutons de navigation menus

Haut-parleur



Le moniteur note est équipé de la boucle magnétique pour les malentendants

Bouton éclairage ou commande auxiliaire

Bouton vidéosurveillance

Bouton «accès menus» et «validation»

Bouton tranquillité : coupure de sonnerie

Bouton ouvre-portail véhicule

KIT DE BASE

- 4 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue.
- Mémoire d'images de 32 clips vidéo de 10 secondes.
- Enregistrement et écoute d'un message familial à destination des résidents : mémo vocal.
- 1 sortie sonnerie supplémentaire, utilisable avec la gamme de carillons sans fil 43300 et 43305.
- Moniteur avec façade blanche (Pantone Trans White) design et compact, dimensions (H x L x P) : 160 x 130 x 28 mm.

OPTIONS

- 6 couleurs de façade possibles ; changement de couleur par simple substitution de la façade blanche d'origine.
- Le moniteur peut être encastré ou posé sur une table.

LE KIT EST LIVRÉ PROGRAMMÉ ET PRÊT À FONCTIONNER

- Pour l'ajout d'options et leur configuration, les menus ont été optimisés afin de différencier les menus utilisateur, des menus installateur.
- Des couleurs dans le menu permettent d'identifier rapidement les options activées ou non activées.



Beaucoup la première de contrôle

Piloter les ac



Report de sonnerie sur carillon radio mobile

www.kitnote.com

plus qu'un kit portier vidéo, une solution 100% intégrée, 100% sur mesure pour l'accès et de surveillance des villas

accès

Communiquer

Surveiller

Jusqu'à 4 caméras
supplémentaires

Jusqu'à 3 moniteurs
supplémentaires

- Réception des appels, commandes du portillon, portail et éclairage.
- Intercommunication entre moniteurs.

Système de détection de présence

- Alarme sonore sur le moniteur.
- Alarme sonore sur sirène supplémentaire.
- Pilote l'enregistrement vidéo sur la caméra principale.

Moniteur principal

Pilotage de toutes les fonctionnalités :

- Commandes du portillon piéton, du portail d'accès véhicule et de l'éclairage extérieur.
- Visualisation de toutes les caméras.
- Lecture des vidéos enregistrées.
- Enregistrement d'un message audio.

Éclairage extérieur
commandé
directement depuis
le moniteur

Plaque de rue

- Le lecteur de badge intégré (12 badges maxi) évite l'installation d'un clavier codé ou l'utilisation de clés. Avantage sécurité : suppression aisée d'un badge utilisateur perdu.
- Jusqu'à 32 clips vidéo de visiteurs enregistrés.
- Message d'accueil personnalisé.
- Possibilité d'installer jusqu'à 2 plaques de rue.
- Fonction ouverture automatique pour profession libérale.

RÉCUPÉREZ LES FILS DE SONNETTE

Jusqu'à 130 m max garanti en SYT1 entre le moniteur le plus éloigné et la plaque de rue.

Note Le kit d

re

Alerter

Commandes à distance du portail et du portillon câblées directement sur la plaque de rue.

Il est également possible de gérer un portail seul (ouverture partielle et totale).

Contrôle de l'état de la porte ouverte/fermée

es professionnels

LE CONTRÔLE D'ACCÈS 100% INTÉGRÉ

■ PLAQUE DE RUE ANTIVANDALE ZAMAC AUX STANDARDS PROFESSIONNELS



Leds d'éclairage haute luminosité pour vision nocturne.

Caméra haute qualité vidéo.

Grand angle 120° pour visualiser un visiteur en fauteuil roulant.

Haut-parleur haute qualité de transmission audio > 100 dB.
Diffusion d'un message d'accueil personnalisable.

Excellente résistance à la pluie IP44 et au vandalisme IK07.

Lecteur de badge intégré pour ouverture sans clé ni clavier à code (5 badges et 2 puces discrètes fournis).
Suppression aisée d'un badge utilisateur perdu.



Faible épaisseur 24 mm pour pose en saillie sans dégradation du mur extérieur (kit d'encastrement en option).

Touche d'appel rétro-éclairée.



Couleur personnalisable (blanc, bleu, vert).

- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie.
- Temporisation de gâche réglable de 0 à 9 s.
- Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel, dans la plaque de rue.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie.
- Entrée contact de porte NO, pour signalisation de son état : ouverte ou fermée.
- Colorisation du bouton d'appel (blanc, bleu, vert).
- Dimensions (H x L x P) : 180 x 99 x 24 mm.



PROGRAMMATION FACILE ET SANS DÉMONTAGE PAR APPRENTISSAGE

- Il suffit de passer le badge maître (noir) devant le porte-étiquette de la plaque de rue, puis les badges des utilisateurs, et la programmation des badges est effectuée !
- Inutile de garder à portée de main la notice : la procédure est décrite sur la carte porte-clé du badge maître.



LA SOLUTION ÉVOLUTIVE 100% SUR MESURE, POUR LE PRIX D'UN KIT STANDARD



Kit vidéo note : Réf. 1722/71
Code 16687

- Plaque de rue
- Moniteur



- Alimentation
- 5 badges + 2 puces discrètes



NOMBREUX ACCESSOIRES ET EXTENSIONS DISPONIBLES



Moniteur supplémentaire
Réf. 1722/62
Code 16693



Façades de couleur interchangeables

- | | | |
|---------------------------|--------------|------------|
| Bleu RAL5003 | Réf. 1722/74 | Code 18522 |
| Rouge RAL3003 | Réf. 1722/76 | Code 18518 |
| Noir Pantone Black Glossy | Réf. 1722/73 | Code 18516 |
| Vert Pantone 3425C | Réf. 1722/75 | Code 18517 |
| Moka RAL7003 | Réf. 1722/77 | Code 18519 |



Support de table pour moniteur
Réf. 1716/50
Code 18521



Boîtier d'encastrement pour moniteur
Réf. 1716/60
Code 18779



Sonnerie supplémentaire filaire
Réf. 9854/41
Code 7150



Kit d'encastrement pour plaque de rue
Réf. 1122/60
Code 18533



Répétiteur d'appel sur carillon radio mobile
Réf. 43300
Code 12983



Relais de commande portail par badges
Réf. 788/22
Code 11277



Relais d'allumage de l'éclairage 4RT 5A-250Vca
Réf. 1801/12
Code 88



Serrure électrique 12 V
Réf. 5001/2
Code 12814



Bouton de sortie
Réf. BAE/OF
Code 5340



Contact de porte ouverte NO/NF
Réf. 10500
Code 18626



Plaque de rue supplémentaire
Réf. 1722/11
Code 16695



Lot de 5 badges de proximité et 1 puce discrète
Réf. 1722/102
Code 18513



Caméra de surveillance
Réf. CAM2
Code 18539



Interface 4 caméras
Réf. 1083/69
Code 16694



Détecteur IR de présence
Réf. 1033/111
Code 15497



Détecteur double technologie IR+HF
Réf. 1033/115
Code 16702



Sirène avec flash
Réf. 1033/415
Code 18507



Alimentation pour sirène
Réf. AL12/3A
Code 15217

POUR RÉUSSIR VOS VENTES



- Demandez la documentation spécifique pour vos clients ref. 22110209 à communication@urmet-captiv.fr
- Site internet dédié à l'utilisateur www.kitnote.fr accessible sur ordinateur et sur smartphone avec :
 - didacticiels d'utilisation illustrant les fonctions et les différents menus
 - fiche produit
 - photos du kit et de ses accessoires
 - options et personnalisation
 - astuces et réponses aux questions fréquentes sur le kit note



TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLICATION ET
FLASHEZ CE CODE POUR ACCÉDER
DIRECTEMENT À L'UNIVERS **note** SUR
VOTRE SMARTPHONE



POUR RÉUSSIR VOS CHANTIERS


Connectez-vous sur www.urmet-captiv.fr

- Retrouvez l'ensemble des supports à votre disposition :

- didacticiels vidéo d'installation illustrant les différentes étapes de pose et réglages
- notice simplifiée vous permettant d'effectuer la pose de manière rapide
- fiche produit détaillant les spécificités et caractéristiques du produit
- schémas types

- Retrouvez les cas particuliers de câblage dans l'onglet "Questions / Réponses" : portail motorisé seul sans portillon, portail à ouverture partielle et totale...

- Découvrez comment devenir Installateur Partenaire Note



Ligne Assistance Technique

► N° Indigo 0 825 890 830

0,15 € TTC / MN

URMET CAPTIV
1/13, rue Edouard Branly - ZI La Garenne
93605 Aulnay-sous-Bois Cedex
info@urmet-captiv.fr
www.urmet-captiv.fr

urmet
CAPTIV